TULENTEKOPAIKKA, KATETTU

KUVA: Kirkkoranta, Savonlinna. Metsähallitus / Pasi Ikonen

Käyttökohteina levähdys- ja taukopaikat.

Tulisijan tulee olla hyvin selkeä joko kivillä tai muulla rakenteella erotettu nuotion paikka. Tämä säästää polttopuuta ja pitää paikan siistinä. Kehän sisällä kivennäismaata.
Vaihtoehtoisesti käytetään jotakin valmis tulisijaa, esim. Kotakeittiö.
Soveltuu liikuntarajoitteisille toteuttamalla esim. kolmisivuisena, mitoitukset huomioiden.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	1700 €
Työkustannus (82h):	3100 €
Kustannukset yhteensä:	4800 €

MATERIAALILUETTELO KATETTU TULENTEKOPAIKKA:

Pyöröhirsi	halk. 250 mm	55 m
Pyöröhirsi	halk. 150 mm	12 m
Pelkkahirsi	500x150 mm	4 m
Sahatavara	50x100 mm	66 m
Raakaponttilauta	21x95 mm	290 m
Kattohuopa		23 m^2
Tulisija		1 erä
Pientarvike		1 erä

POHJA



LEIKKAUS



LUONTORAKENTEET	Rakenne NUOTIOPAIKKA, KATETTU MALLI	Sivu 1/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö POHJA LEIKKAUS	Piirt. T.H Suunn. J.T
	Käytössä mm. ITÄ-SUOMI	Mittakaava 1000

JULKISIVUT



1



2

1. HUOPAKATE
2. LAUTA
3. HIRSI ø150
4. HIRSI ø250
5. PÖYTÄTASO
6. LUONNONKIVI
7. TULISIJA, ESIM.KOTAKEITTIÖ

LUONTORAKENTEET	Rakenne NUOTIOPAIKKA, KATETTU MALLI	Sivu 2/2
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö JULKISIVUT	Piirt. T.H
		Suunn. J.T
	Käytössä mm. ITÄ-SUOMI	Mittakaava 1000